



 Глобальный фонд



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТБ?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ТУБЕРКУЛЁЗЕ

Уважаемые пациенты!

В этом буклете Вы найдете информацию о лечении туберкулёза, получите ответы на вопросы, которые беспокоят вас и ваших близких.

01

Можно ли вылечить туберкулез? Как долго продолжается лечение?

Туберкулез – излечимое заболевание!

Сроки лечения зависят от формы туберкулеза:

- При лекарственно-чувствительном туберкулёзе - 6-8 месяцев;
- При лекарственно-устойчивом туберкулезе - от 9-11 до 18-20 месяцев.

Обязательно ли госпитализироваться в стационар?

02

Госпитализация в стационар необходима, если у вас:

- инфекционная форма и вы представляете опасность для окружающих вас людей;
- тяжёлая форма туберкулёза с осложнениями и/или имеются сопутствующие заболевания;
- плохая переносимость препаратов.

! В данное время преимущество в амбулаторном лечении и/или минимальные сроки пребывания в стационаре.

При соблюдении мер инфекционного контроля разрешено лечение в амбулаторных условиях по решению консилиума (ЦВКК - централизованная врачебно-консультативная комиссия), приказ МЗ РК №214 от 30.11.2020г.

03

Продолжительность лечения в стационаре?



Пребывание в стационаре зависит от общего состояния пациента, сопутствующих заболеваний, осложнений, результатов исследований, переносимости препаратов.

Вопрос выписки решается Вашим лечащим врачом и через консилиум (ЦВКК).

Не опасно ли лечение на дому для моих близких?

04

Лица, имевшие тесный контакт с ТБ пациентом, должны обязательно пройти обследование на туберкулез и при необходимости получить профилактическое лечение (по решению врача).

При правильно начатом лечении без перерывов Вы не представляете опасности для своих близких!

05

Обязательно каждый день ходить в поликлинику за лекарствами?



При видео-наблюдаемом лечении (ВНЛ) для получения противотуберкулезных препаратов нет необходимости ежедневно посещать поликлинику. Мед.работники поликлиники информируют Вас об условиях ВНЛ.

Самое важное - не пропускать лечение, принимать все назначенные дозы лекарств.

06

Лекарства от туберкулёза: как их принимать, какие побочные действия могут быть, как их предотвратить?

- Все противотуберкулезные лекарства в основном таблетированные.
- Перед началом лечения и каждые 10 дней, Вы обязательно будете осмотрены врачом-фтизиатром или участковым терапевтом.
- При возникновении - тошноты, высыпаний на коже, болей в суставах и других побочных реакциях на лекарства, Вы получите рекомендации по их устранению.



Куда можно обратиться в случае плохого самочувствия?

07

Если Вы заметили какие-то нежелательные явления при приеме лекарств, необходимо обязательно рассказать врачу или медсестре, которая выдает препараты. Самостоятельно не прекращайте лечение!

08

Как часто нужно проходить контрольные обследования?

Контрольные лабораторные анализы нужно проходить один раз в месяц, даже если Вы себя хорошо чувствуете, а дополнительные обследования по необходимости назначит врач.

09


Сколько времени нужно состоять на учете у фтизиатра после завершения лечения?

После завершения лечения, Вы будете наблюдаться у фтизиатра один или 2 года. Контрольные обследования проходите через каждые 6 месяцев, **если будут жалобы- обязательно обратитесь к врачу!**

Могу ли я продолжать учебу или работу, когда, на каком этапе можно ее продолжить?

10

По приказу МЗ РК №214 от 30.11.2020г решение о допуске к труду или учебе решает консилиум (ЦВКК) после выздоровления, но в некоторых случаях допускаются и во время лечения, в зависимости от формы туберкулёза, переносимости препаратов, сопутствующих заболеваний и при условии контролируемости лечения (в поликлинике и/или видеонаблюдением)



По любым вопросам консультируйтесь
с Вашим врачом!
Ваше выздоровление зависит от комплексного
подхода, то есть непрерывное лечение
противотуберкулезными препаратами,
полноценное питание,
здоровый образ жизни, поддержка родных и близких!

*В рамках реализации проекта гранта Глобального
Фонда по компоненту «Туберкулез» при Национальном
научном центре фтизиопульмонологии Республики
Казахстан на 2020-2022 годы «Эффективные меры
реагирования на лекарственно-устойчивый туберкулез
в Казахстане»*



 **Глобальный фонд**